




URSULA S/P

FURSB1 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 5W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Lumen: 255lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 24° _ Diretta

CRI: >90

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Sospensione singola con montatura in alluminio. Finitura bianco satinato con rosone bianco satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame with a ceiling rose. Finish satin white with a satin white ceiling rose. Non-dimmable LED light source and power supply included.

Suspension simple avec monture en aluminium. Finition blanche satinée avec rosace blanche satinée. Source lumineuse LED non graduable et ballast inclus.

Einzelne Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Satiniertes weißes Finish mit satiniertem weißer Rosette. Komplett mit nicht dimmbarer LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.





URSULA S/P

FURSN1 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 5W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Lumen: 255lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 24° _ Diretta

CRI: >90

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20


Insulation Class: I

Sospensione singola con montatura in alluminio. Finitura nero satinato con rosone nero satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame with a ceiling rose. Finish satin black with satin black ceiling rose. Non-dimmable LED light source and power supply included.

Suspension encastrée avec monture en aluminium. Finition noire satinée avec rosace noire satinée. Source lumineuse Led non graduable et ballast inclus.

Einzelne Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Satinschwarzes Finish mit satiniertem schwarzer Rosette. Komplett mit nicht dimmbarer LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.





URSULA S/P

FURSO1 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 5W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Lumen: 255lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 24° _ Diretta

CRI: >90

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Sospensione singola con montatura in alluminio. Finitura oro con rosone nero satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame with a ceiling rose. Finish gold with a satin black ceiling rose. Non-dimmable LED light source and power supply included.

Suspension simple avec monture en aluminium. Finition dorée avec rosace noire satinée. Source lumineuse Led non graduable et ballast inclus.

Einzelne Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Goldfarbenes Finish mit satinschwarzer Rosette. Komplett mit nicht dimmbarer LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.

